

# Unique Exteriors



 ROSA  
GRES

# **En el exterior, la vida es bella**

Terrazas y jardines, lugares maravillosos para relajarse, pasear, jugar, respirar, invitar, desconectar. Y también los espacios que sufren más alteraciones: sol, lluvia, nieve, frío o viento, son algunas de ellas.

En **Rosa Gres somos especialistas en exterior**, con nuestras soluciones el mantenimiento es tan sencillo que ni tendrás que pensar en ello. En este catálogo encontrarás las claves para elegir un pavimento de exterior y acertar: diseño, colores, estética, piezas especiales y nuestras recomendaciones sobre seguridad como prioridad. Deseamos que disfrutes del aire libre con toda la tranquilidad del mundo. **Bienvenido al exterior, by Rosa Gres.**

# **Outdoors, life is beautiful**

Terraces and gardens, wonderful places to relax, walk, play, breathe, invite, disconnect. And they are also the spaces that suffer more changes: sun, rain, snow, cold or wind, are just some of them. In **Rosa Gres we specialize** in exteriors; with our solutions maintenance is so simple that you don't even need to think about it. In this catalogue you will find the key to select an exterior paving and get it right: design, colours, aesthetics, special pieces and our recommendations with safety as a first priority. We want you to enjoy your life outdoors with peace of mind. **Welcome to the exterior, by Rosa Gres.**

# **Dehors, la vie est belle**

Les terrasses et jardins sont des lieux merveilleux pour se détendre, se promener, jouer, respirer, inviter des amis ou encore se déconnecter du reste du monde. Ce sont aussi les espaces qui souffrent le plus des altérations climatiques, parmi lesquelles la pluie, le soleil, la neige, le froid ou encore le vent. Chez **Rosa Gres, nous sommes des spécialistes de l'extérieur.** En effet, grâce à nos solutions, l'entretien est si simple que vous n'aurez même pas à vous en préoccuper. Vous trouverez dans ce catalogue les clés pour choisir un revêtement extérieur parfait: conception, couleurs, esthétiques, pièces spéciales et nos recommandations concernant la sécurité en tant que priorité. Notre plus grand désir: que vous profitiez de l'air libre en toute tranquillité. **Bienvenue dans le monde extérieur, by Rosa Gres.**



Serena Bianco



Lovely Soft



Inalterable  
y siempre  
bello

Unaltera-  
ble and  
always  
beautiful

Inaltérable  
et toujours  
beau

**Sin miedo al frío, hielo, nieve,  
lluvia, agua o sol. Sin miedo a  
las manchas.**

El gres porcelánico Rosa Gres soporta los cambios drásticos de temperatura, el frío y el hielo. No se rompe. No se altera. No se mancha. Es muy fácil de mantener. Es muy resistente.

**With no fear of cold, ice, snow,  
rain, water or sun. With no fear  
for stains.**

Rosa Gres porcelain gres withstands drastic changes in temperature, cold and ice. It does not break. It does not change. It does not stain. It is very easy to maintain. It is highly resistant.

**N'ayez plus peur du froid, du  
gel, de la neige, de la pluie, de  
l'eau ou encore du soleil. Ou-  
bliez les taches.**

Le grès cérame Rosa Gres supporte les changements de température les plus brusques, mais aussi le gel et le froid. Il ne se casse pas. Ne s'abîme pas. Ne se tache pas. Son entretien est un jeu d'enfants et il est très résistant.

Escaleras  
perfectas

Perfect  
staircases

Des  
escaliers  
parfaits

## Peldaños resistentes, seguros y bellos

Disponemos de peldaños en todos los colores de nuestras colecciones. Una buena solución arquitectónica que además potencia la armonía visual.

## Resistant, safe, and pretty steps

We have steps in all the colours of our collections. A good architectural solution that also strengthens the visual harmony.

## Des marches résistantes, sûres et stylées

Nous disposons de marches dans toutes les couleurs de nos collections. Voici une solution architectonique idéale qui, en outre, favorise l'harmonie visuelle.



## **Peldaño de gran formato**

Una pieza única, compacta y muy sólida de 1,19 m. Para un resultado espectacular.

## **Large format steps**

A single, compact and highly solid piece measuring 1,19 m. For spectacular results.

## **Marche de grand format**

Une pièce unique, compacte et très solide de 1,19 m. Pour un résultat spectaculaire.



Mistery White

Nuevo formato:  
18 mm de espesor

New format:  
18 mm-thick

Nouveau format:  
18 mm d'épaisseur

## Tres sistemas de colocación exclusivos para el exterior


Las piezas serena de 18 mm de espesor pueden colocarse directamente sobre superficies naturales como césped, o arena sin necesidad de utilizar ningún sistema de colocación complementario. También son muy útiles en exteriores donde es preciso crear una zona practicable bajo el suelo utilizando un sistema de colocación con plots.

## Three placement systems exclusively for outdoors

The 18mm-thick serena pieces can be placed directly upon natural surfaces such as grass or sand without having to use any additional placement system. Its weight guarantees the stability of the piece on the ground. They are ideal pieces for decorating the garden. They are also ideal in exteriors where a passable area has to be created under the ground using a placing system with plots.

## Trois systèmes de pose exclusifs pour l'extérieur

Les pièces serena de 18mm d'épaisseur peuvent se poser directement sur des surfaces naturelles comme le gazon ou le sable sans système de pose complémentaire. Le poids des pièces garantit leur stabilité au sol. Ces pièces sont parfaites pour la décoration du jardin. Elles sont aussi très utiles en extérieur, dans les caves ou dans des annexes. On peut alors utiliser un système de pose sur plots.



## 1 / COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERBA, ARENA O GRAVA

/ DRY PLACEMENT ON GRASS, SAND OR GRAVEL

/ POSE À SEC SUR GAZON, SABLE OU GRAVIER

- Las piezas se colocan directamente sobre la superficie. El propio peso de las piezas proporciona estabilidad suficiente. Una de las ventajas que ofrece este sistema es que las piezas se pueden cambiar de lugar sin necesidad de obra.

- The pieces are placed directly upon the surface. The weight of the pieces provides sufficient stability. One of the advantages this system offers is that the pieces can be moved without needing to bring in workers.

- Les pièces se posent directement sur la surface car leur propre poids leur apporte une stabilité suffisante. Un des avantages de ce système est que les pièces peuvent être déplacées sans travaux.



## 2 / COLOCACIÓN TRADICIONAL CON CEMENTO COLA

/ TRADITIONAL PLACEMENT WITH CEMENT GLUE

/ POSE TRADITIONNELLE AVEC DU CIMENT-COLLE

- Ideal para exteriores que precisan gran resistencia al clima, el alto tránsito o el peso.

- Ideal for exteriors that need a high resistance to weather changes, high traffic and weight.

- Parfaite en extérieur à forte amplitude thermique, de grand passage ou en cas de forte exigence de résistance à la flexion.



## 3 / COLOCACIÓN SOBRE PLOTS



/ PLACE WITH PLOTS

/ POSE SUR PLOTS

- Ideal cuando se requiere acceso a las instalaciones de suministros o crear un sistema de drenaje de aguas.

- Ideal for when one needs access to supplies facilities or to create a water drainage system.

- Conseillée pour la création d'une terrasse autodrénante sans entretien.



Serena Griggio

Colores para el alto tránsito

Colours for high traffic

Des Couleurs pour haute fréquentation

## Ideal en el Hotel

Utiliza el mismo color en acabado liso para interior y en acabado antideslizante para exterior. Ganarás en armonía y amplitud visual. Es perfecto para todas las zonas del Hotel.

## Ideal for Hotels

It uses the same colour in smooth finish for interiors and anti-slip finish for the exterior. You will enjoy more harmony and visual amplitude. Perfect for all the different areas of the Hotel.

## Parfait pour un hôtel

Utilisez la même couleur en finition lisse pour l'intérieur et en finition antidérapante pour l'extérieur. Vous gagnerez en harmonie et en amplitude visuelle. Parfait pour toutes les zones d'un hôtel.



Mistery Grey





Lovely Snow



Imagina Argenta

Anti-slip  
Rosa Gres:  
seguridad  
100%

Rosa Gres  
Anti-slip:  
100%  
Safety

Anti-slip  
Rosa Gres:  
Sécurité  
à 100 %

## Resbalar o no resbalar en exteriores: una cuestión de prioridad

Los acabados antideslizantes Rosa Gres minimizan riesgos, son confortables y fáciles de limpiar.

## To slip or not to slip outside: a priority issue

The anti-slip finishes of Rosa Gres minimize risks; they are comfortable and easy to clean.

## Glisser ou ne pas glisser en extérieur: une question de priorité

Les finitions antidérapantes Rosa Gres réduisent au maximum les risques de glissades, tout en étant confortables et faciles à nettoyer.



### Terrazas

La lluvia, el hielo o la escarcha aumentan el peligro de resbalones. Y hay que tener en cuenta que la superficie antideslizante debe ser fácil de limpiar y mantener.

### Terraces

Rain, ice or frost increase the danger of falls. And it is necessary to consider that anti-slip surface must be easy to clean and maintain.

### Terrasses

La pluie, le gel et le givre augmentent le risque de glisser. Il faut également considérer que la superficie antidérapante doit être facile à nettoyer et à entretenir.

### Piscinas

La zona que rodea a la piscina suele estar mojada. Su pavimento debe ser seguro para pies desnudos y calzados. Sin olvidar que sea agradable al tacto del pie descalzo.

### Swimming pools

The area surrounding the swimming pool is usually wet. Paving must be safe for bare feet and feet wearing shoes.  
And never forget that it must be nice to the touch of the barefoot.

### Piscines

L'espace qui entoure la piscine est généralement mouillé. Son revêtement doit donc être sûr pour des pieds nus ou chaussés. Sans oublier qu'il doit être agréable à fouler pieds nus.

### Interiores

Aunque los requerimientos sean menores, hay que prestar especial atención a las zonas húmedas.

### Interiors

Although requirements are less, special attention must be placed on wet areas.

### Intérieurs

Bien que les conditions requises soient minimales, il est important de porter une attention particulière aux zones humides.

## Rosa Gres recomienda / Rosa Gres recommends / Rosa Gres recommande

### EXTERIORES / OUTDOORS / EXTÉRIEURS

TERRAZAS  
TERRAZAS  
TERRASSES



PISCINAS  
SWIMMING POOLS  
PISCINES



USO PÚBLICO  
PUBLIC USE  
USAGE PUBLIC



BAÑOS / BATHROOMS / SALLES DE BAIN  
COCINAS / KITCHENS / CUISINES  
ESCALERAS / STAIRCASES / ESCALIERS  
PENDIENTES >6% / SLOPES >6% / PENTES >6%

### INTERIORES / INDOOR / INTÉRIEURS

USO PRIVADO  
PRIVATE USE  
USAGE PRIVÉ



OTRAS ZONAS / OTHERS AREAS / AUTRES ESPACES

/ CEMENTO COLA

/ CEMENT-GLUE

/ CIMENT COLLE



/ CEMENTO COLA

/ CEMENT-GLUE

/ CIMENT COLLE



/ REJUNTADO  
CEMENTOSO

/ CEMENTITIOUS  
MORTAR GROUT

/ MORTIER  
DE JOINTOIEMENT



/ RECRECIDO  
DE MORTERO

/ BASES  
AND RENDERS

/ SOLES  
ET CRÉPIS



/ JUNTAS DE  
DILATACIÓN

/ EXPANSION  
JOINTS

/ JOINTS  
DE DILATATION



### FIX PORCELÁNICO FLEX

CEMENTO COLA FLEXIBLE DE GRAN ADHERENCIA PARA EL PEGADO DE GRES PORCELÁNICO CON TOTAL GARANTIA. PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Flexible cement-glue with guaranteed high adherence for installing porcelain stoneware. For interior or exterior.

Ciment colle flexible à très forte adhérence idéal pour coller grès porcelanique. En intérieurs et extérieurs.

### FIXAFLEX

CEMENTO COLA DE ALTA ADHERENCIA Y EXTRAORDINARIA FLEXIBILIDAD. IDEAL PARA PEGAR GRES PORCELÁNICO EN FACHADAS, SOBRE REVOCO DE MORTERO Y SOBRE CERÁMICA ANTIGUA EN INTERIORES.

Flexible cement-glue with guaranteed high adherence. Ideal for outside use and for sticking tiles and stoneware on a mortar rendering.

Ciment colle flexible à très forte adhérence. Idéal pour extérieurs et façades. Spécial revêtements.

### EUROCOLOR FLEX 0-16

CEMENTO COLOREADO CON GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN FRENTA AL AGUA Y LA HUMEDAD. ACCIÓN FUNGICIDA.

COLOURED CEMENT, FOR SEALING JOINTS OF 0 TO 16 MM THICK. FUNGICIDE. SMOOTH FINISH.

MORTIER AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES ET UNIQUES DE RÉSISTANCE ET D'IMPERMÉABILITÉ. FUNGICIDE. HYDROFUGE.

### PAVIFORT

MORTERO PRE-MEZCLADO PARA REALIZAR SOLERAS DE FRAGUADO NORMAL Y SECADO RÁPIDO: EN SOLO 3 DÍAS LA HUMEDAD ES INFERIOR AL 3%. IDEAL EN INTERIOR, EXTERIOR Y TERRAZAS.

PRE-MIXED MORTAR FOR MAKING PLINTHS WITH A NORMAL SETTING TIME AND FAST DRYING TIME: YOU WILL GET REAL RESIDUAL DAMP OF LOWER THAN 3%. IDEAL FOR INDOORS, OUTDOORS AND TERRACES.

MORTIER PRÉ-MÉLANGÉ À PRISE NORMALE ET SÉCHAGE RAPIDE: HUMIDITÉS RÉSIDUELLES INFÉRIEURES À 3%. IDEAL POUR INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS ET TERRASSES.

### SELLALASTIC

MASILLA DE POLIURETANO DE EXTRAORDINARIA ELASTICIDAD PARA JUNTAS DE DILATACIÓN. IDEAL EN FACHADAS, TERRAZAS, PISCINAS. APTO PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO.

HIGHLY ELASTIC POLYURETHANE PUTTY FOR EXPANSION JOINTS. IDEAL FOR FAÇADES, TERRACES, SWIMMING POOL. FOR FLOORING AND WALL USES.

MASTIC POLYURÉTHANE D'UNE EXTRAORDINAIRE ÉLASTICITÉ POUR JOINTS DE DILATATION. IDEAL POUR LES PISCINES, FAÇADES, TERRASSES. POUR SOLS ET MURS.

### / CARTA DE COLORES DE LA JUNTA DE COLOCACIÓN EUROCOLOR FLEX 0-16

### / COLOUR REFERENCES OF MORTAR JOINTS EUROCOLOR FLEX 0-16

### / MORTIER DE JOINTOIEMENT: RÉFÉRENCE DE COULEURS EUROCOLOR FLEX 0-16

Colo-  
cación

Insta-  
llation

Place-  
ment

**Fixcer:**  
Productos especiales  
para la colocación


**Fixcer:**  
Special products  
for bonding and  
grouting ceramic tiles

**Fixcer:**  
Produits spéciaux  
pour le placement

0 BLANCO



1 BEIGE



4 MARRÓN CLARO



5 MARRÓN OSCURO



7 TERRACOTA



8 GRIS CLARO



9 GRIS CEMENTO



10 ANTRACITA



11 NEGRO



12 AZUL PISCINA



19 ROBLE



20 CEREZO



23 VERDE OSCURO



31 SIENA



32 COBALTO



40 BLANCO MIAMI



45 MARRÓN MEDIO



46 PIEDRA



47 VISÓN



48 MARRÓN ARENA



66 RUBÍ



 FIXCER

## Serena



Anti-slip



Serena Bianco



Serena Ocre



Serena Griggio



Serena Nero



Serena Mix

## Bohème



Liso / Smooth & Anti-slip



Bohème Vanille



Bohème Brune



Bohème Glacé



Bohème Nuit

## Garden



Anti-slip



Garden Rojo




Garden Blanco



Garden Moka

## Mistery



Liso / Smooth & Anti-slip



Mistery Grey



Mistery Blue Stone



Mistery Sand



Mistery White

## Lovely



Liso / Smooth & Anti-slip



Lovely Snow



Lovely Soft



Lovely Dolce



Lovely Smoke



Lovely Vital



Lovely Intense




Lovely Dark

## Vintage



Liso / Smooth & Anti-slip

## Tao



Liso / Smooth & Anti-slip

## Natural 2.0



Anti-slip

## Proyecta



Liso / Smooth & Abujardado

## Imagina



Liso / Smooth & Abujardado




Vintage Bone



Tao Beige



Natural 2.0 Palma



Proyecta Petra



Imagina Caliza



Vintage Land



Tao Brown



Natural 2.0 Hierro



Proyecta Arena



Imagina Arenisca




Vintage Brick



Tao Silver



Proyecta Perla



Imagina Argenta




Vintage Bronze



Tao Grey



Proyecta Selenio



Imagina Basalto



Proyecta Onix

### SHADE VARIATIONS



Indoor



Outdoor



Graphic Variation



Low



Light



Moderate



Strong



Porcelain Tile



Rectified



Floor Tiles



Wall Tiles



Public Outdoor



Swimming Pool



Hotel & Trade



High Traffic



Chemical Resistance




Frost Resistance



Thermal shock Resistance




Stain Resistance



**serena bianco**





**serena ocra**




**serena griggio**





**serena nero**



**serena mix**





serena bianco

serena ocre

serena grigio

serena nero

serena mix

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010
CLASE 2 + 3	CLASE B + C	PN18 + PN24	R 10	PC 10



**48,8 x 48,8 x 1 \***  
19" x 19" x 3/8"



**LM2 anti-slip \***  
119 x 31,7 x 3,8

**L98 anti-slip \***  
97,8 x 31,7 x 3,8

**L62 anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8

**L31 anti-slip \***  
31 x 31,7 x 3,8



**48,8 x 48,8 x 1,8 \***  
19" x 19" x 3/4"



**ZLI anti-slip**  
36,5 x 30 x 7

**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8

**ZLD anti-slip**  
36,5 x 30 x 7

**Z62 anti-slip**  
62,6 x 7



**31 x 62,6 x 0,9 \***  
12" x 24" x 3/8"



**114 anti-slip**  
4 x 4

**116 anti-slip**  
4 x 4

**115 anti-slip**  
4 x 4

**117 anti-slip**  
4 x 4



**31 x 31 x 0,9 \***  
12" x 12" x 3/8"




**183 anti-slip**  
31 x 4 x 4

**188 anti-slip**  
31 x 4 x 4

**147 anti-slip**  
31 x 4 x 4

Pieza remate final  
Trim piece  
Terminaison piece

**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2



**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5

\* No disponible en color Mix  
\* Not available in color Mix  
\* Pas disponible en couleur Mix





Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grès cérame
 LM2 anti-slip * 119 x 31,7 x 3,8	 S62 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6	 647 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6
 L98 anti-slip * 97,8 x 31,7 x 3,8	 S31 anti-slip 31 x 31 x 2,6	 245 FL anti-slip 24,5 x 49,5 x 2,2
 L62 anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8	 SI3 anti-slip 46 x 46 x 2,6	 245 EF anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2
 L31 anti-slip * 31 x 31,7 x 3,8	 SE3 anti-slip 31 x 31 x 2,6	 REJILLA COMPACT COMPACT GRID GRILLE COMPACT
 DL1 anti-slip 31,7 x 31,7 x 3,8	 665 anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6	 245 CM anti-slip 24,5 x 49,8 x 2,2
 E62 anti-slip 62,6 x 62,6 x 3,8		 245 EC anti-slip 49,8 x 49,8 x 2,2

\* No disponible en color Mix  
\* Not available in color Mix  
\* Pas disponible en couleur Mix



**bohème**



**bohème vanille**



**bohème brune**





bohème glacé



bohème nuit





bohème vanille

bohème brune

bohème glacé

bohème nuit

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

### Liso / Smooth

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010



**48,8 x 48,8 x 1**  
19" x 19" x 3/8"



LM2 anti-slip  
119 x 31,7 x 3,8

L98 anti-slip  
97,8 x 31,7 x 3,8

L62 anti-slip  
62,6 x 31,7 x 3,8

L31 anti-slip  
31 x 31,7 x 3,8



**31 x 62,6 x 0,9**  
12" x 24" x 3/8"



ZLI liso / smooth  
36,5 x 30 x 7

DL1 anti-slip  
31,7 x 31,7 x 3,8

ZLD liso / smooth  
36,5 x 30 x 7


Z62 liso / smooth  
62,6 x 7

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



**48,8 x 48,8 x 1**  
19" x 19" x 3/8"



114 liso / smooth  
4 x 4

116 liso / smooth  
4 x 4

115 liso / smooth  
4 x 4

117 liso / smooth  
4 x 4



**31 x 62,6 x 0,9**  
12" x 24" x 3/8"



**31 x 31 x 0,9**  
12" x 12" x 3/8"



367 anti-slip  
31 x 31 x 2,4

368 anti-slip  
31 x 31 x 2,4

121LG anti-slip  
12,5 x 49,8 x 2,2

CRA C1  
13 x 50 x 7,5







Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grés céramique
 <b>LM2 anti-slip</b> 119 x 31,7 x 3,8	 <b>S62 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	 <b>647 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6
 <b>L98 anti-slip</b> 97,8 x 31,7 x 3,8	 <b>S31 anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	 <b>245 FL anti-slip</b> 24,5 x 49,5 x 2,2
 <b>L62 anti-slip</b> 62,6 x 31,7 x 3,8	 <b>SI3 anti-slip</b> 46 x 46 x 2,6	 <b>245 EF anti-slip</b> 26,6 x 26,6 x 2,2
 <b>L31 anti-slip</b> 31 x 31,7 x 3,8	 <b>SE3 anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	 <b>REJILLA COMPACT</b> COMPACT GRID GRILLE COMPACT
 <b>DL1 anti-slip</b> 31,7 x 31,7 x 3,8	 <b>E62 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 3,8	 <b>245 CM anti-slip</b> 24,5 x 49,8 x 2,2
		 <b>245 EC anti-slip</b> 49,8 x 49,8 x 2,2




# garden



garden rojo




garden blanco





garden moka



Garden Blanco



garden rojo

garden blanco

garden moka

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



**24,4 x 24,4 x 1**  
10" x 10" x 3/8"



**11,9 x 24,4 x 1**  
5" x 10" x 3/8"



**L24 anti-slip**  
24,4 x 31,7 x 3,8



**ZLI anti-slip**  
36,5 x 30 x 7



**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8



**ZLD anti-slip**  
36,5 x 30 x 7



**Z24 anti-slip**  
24,4 x 7



**169 anti-slip**  
24,4 x 12 x 5



**RDE anti-slip**  
11,9 x 16,26 x 8,13



**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2

**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5



**Garden Rojo**





**Piscina tradicional Sistema Skimmer**  
Traditional pool Skimmer System  
Piscine Traditionelle Systeme Skimmer



L24 anti-slip  
24,4 x 31,7 x 3,8



E24 anti-slip  
31,7 x 31,7 x 3,8



DL1 anti-slip  
31,7 x 31,7 x 3,8

**Piezas especiales de piscina**

**Piscina desbordante**  
Deck level pool  
Piscine à débordement



347 anti-slip  
31 x 31 x 2,6



364 anti-slip  
31 x 31 x 2,6



365 anti-slip  
31 x 31 x 2,6

**Swimming pool trim pieces**  
**Pièces spéciales de piscine**

**Rejilla cerámica**  
Ceramic tile grates  
Grilles en grés céramique

**REJILLA FLEX**  
FLEX GRID  
GRILLE FLEX



245 FL anti-slip  
24,5 x 49,5 x 2,2



245 EF anti-slip  
26,6 x 26,6 x 2,2

**REJILLA COMPACT**  
COMPACT GRID  
GRILLE COMPACT



245 CM anti-slip  
24,5 x 49,8 x 2,2




245 EC anti-slip  
49,8 x 49,8 x 2,2




mystery



mystery blue stone



mystery grey





mistery sand



mistery white





mystery blue stone

mystery grey

mystery sand

mystery white

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

### Liso / Smooth

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010

**48,8 x 79,2 x 1**

19" x 31" x 3/8"

**LM2 anti-slip**  
119 x 31,7 x 3,8**L62 anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8**L31 anti-slip**  
31 x 31,7 x 3,8**31 x 62,6 x 0,9**

12" x 24" x 3/8"

**ZLI liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8**ZLD liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**Z62 liso / smooth**  
62,6 x 7

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010

**48,8 x 79,2 x 1**

19" x 31" x 3/8"

**114 liso / smooth**  
4 x 4**116 liso / smooth**  
4 x 4**115 liso / smooth**  
4 x 4**117 liso / smooth**  
4 x 4**183 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**188 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**147 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2**31 x 62,6 x 0,9**

12" x 24" x 3/8"

**31 x 31 x 0,9**

12" x 12" x 3/8"

**367 anti-slip**  
31 x 31 x 2,4**368 anti-slip**  
31 x 31 x 2,4**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5




Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grès cérame
LM2 anti-slip 119 x 31,7 x 3,8	S62 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6	647 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6
L62 anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8	S31 anti-slip 31 x 31 x 2,6	664 anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
L31 anti-slip 31 x 31,7 x 3,8	SI3 anti-slip 46 x 46 x 2,6	665 anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6
DL1 anti-slip 31,7 x 31,7 x 3,8	SE3 anti-slip 31 x 31 x 2,6	245 CM anti-slip 24,5 x 49,8 x 2,2
E62 anti-slip 62,6 x 62,6 x 3,8		245 EC anti-slip 49,8 x 49,8 x 2,2
		<b>REJILLA FLEX</b> FLEX GRID GRILLE FLEX
		245 FL anti-slip 24,5 x 49,5 x 2,2
		245 EF anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2
		<b>REJILLA COMPACT</b> COMPACT GRID GRILLE COMPACT
		245 CM anti-slip 24,5 x 49,8 x 2,2
		245 EC anti-slip 49,8 x 49,8 x 2,2




**lovely**



**lovely snow**



**lovely soft**






lovely dolce




lovely smoke



**lovely**



**lovely vital**



**lovely intense**





lovely dark



Lovely Smoke

**lovely**

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

**Formatos y acabados****Formats and finishes****Formats et finitions****Piezas especiales pavimento****Bullnose and step tiles****Pièces spéciales pour le sol****Liso / Smooth**

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010

CLASE 1      R 9      PC 6

**15,25 x 78,25 x1**  
6" x 31" x 3/8"**LM2 anti-slip**  
119 x 31,7 x 3,8**L62 anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8**Anti-slip**

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010

CLASE 2 + 3      CLASE B + C      PN18 + PN24      R 10      PC 10

**15,25 x 78,25 x1**  
6" x 31" x 3/8"**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8**DLD anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8**ZLI liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**ZLD liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**Z62 liso / smooth**  
62,6 x 7**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5




Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grès céramique
 <b>LM2 anti-slip</b> 119 x 31,7 x 3,8	 <b>S62 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	 <b>647 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6
 <b>L62 anti-slip</b> 62,6 x 31,7 x 3,8	 <b>SI3 anti-slip</b> 46 x 46 x 2,6	 <b>245 FL anti-slip</b> 24,5 x 49,5 x 2,2
 <b>DLI anti-slip</b> 31 x 31,7 x 3,8	 <b>664 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	 <b>245 EF anti-slip</b> 26,6 x 26,6 x 2,2
 <b>DLD anti-slip</b> 31,7 x 31,7 x 3,8	 <b>SE3 anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	 <b>REJILLA COMPACT</b> COMPACT GRID GRILLE COMPACT
 <b>E62 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 3,8	 <b>665 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6	 <b>245 CM anti-slip</b> 24,5 x 49,8 x 2,2
 <b>LS7 anti-slip</b> 78,25 x 15,25 x 3,8		 <b>245 EC anti-slip</b> 49,8 x 49,8 x 2,2




vintage



vintage bone



vintage land





vintage brick



vintage bronze





vintage bone

vintage land

vintage brick

vintage bronze

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

### Liso / Smooth

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010



**48,8 x 79,2 x 1**  
19" x 31" x 3/8"



**LM2 anti-slip**  
119 x 31,7 x 3,8



**L62 anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8



**L31 anti-slip**  
31 x 31,7 x 3,8



**31 x 62,6 x 0,9**  
12" x 24" x 3/8"



**ZLI liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7



**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8



**ZLD liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7



**Z62 liso / smooth**  
62,6 x 7

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



**48,8 x 79,2 x 1**  
19" x 31" x 3/8"



**114 liso / smooth**  
4 x 4



**116 liso / smooth**  
4 x 4



**115 liso / smooth**  
4 x 4



**117 liso / smooth**  
4 x 4




**31 x 62,6 x 0,9**  
12" x 24" x 3/8"




**31 x 31 x 0,9**  
12" x 12" x 3/8"



**183 liso / smooth**  
31 x 4 x 4



**188 liso / smooth**  
31 x 4 x 4




**147 liso / smooth**  
31 x 4 x 4



**Pieza remate final**  
**Trim piece**  
**Terminaison piece**

**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2



**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5







Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grès céramique
LM2 anti-slip 119 x 31,7 x 3,8	S62 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6	647 anti-slip 62,6 x 31 x 2,6
L62 anti-slip 62,6 x 31,7 x 3,8	S31 anti-slip 31 x 31 x 2,6	245 FL anti-slip 24,5 x 49,5 x 2,2
L31 anti-slip 31 x 31,7 x 3,8	SI3 anti-slip 46 x 46 x 2,6	245 EF anti-slip 26,6 x 26,6 x 2,2
DL1 anti-slip 31,7 x 31,7 x 3,8	SE3 anti-slip 31 x 31 x 2,6	<b>REJILLA COMPACT</b> COMPACT GRID GRILLE COMPACT
E62 anti-slip 62,6 x 62,6 x 3,8	665 anti-slip 62,6 x 62,6 x 2,6	245 CM anti-slip 24,5 x 49,8 x 2,2
		245 EC anti-slip 49,8 x 49,8 x 2,2




tao



tao brown



tao beige






tao grey



tao silver





tao beige

tao brown

tao silver

tao grey

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions


## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles


## Pièces spéciales pour le sol

### Liso / Smooth

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010

**48,8 x 79,2 x 1**

19" x 31" x 3/8"

**L62 anti-slip**  
62,6 x 31,7 x 3,8**L31 anti-slip**  
31 x 31,7 x 3,8**31 x 62,6 x 0,9**

12" x 24" x 3/8"



**ZLI liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**DL1 anti-slip**  
31,7 x 31,7 x 3,8**ZLD liso / smooth**  
36,5 x 30 x 7**Z62 liso / smooth**  
62,6 x 7

### Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010

**48,8 x 79,2 x 1**

19" x 31" x 3/8"

**114 liso / smooth**  
4 x 4**116 liso / smooth**  
4 x 4**115 liso / smooth**  
4 x 4**117 liso / smooth**  
4 x 4**31 x 62,6 x 0,9**12" x 24" x 3/8"    31 x 31 x 0,9  
12" x 12" x 3/8"**183 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**188 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**147 liso / smooth**  
31 x 4 x 4**121LG anti-slip**  
12,5 x 49,8 x 2,2**CRA C1**  
13 x 50 x 7,5



Tao Brown

Piezas especiales de piscina	Swimming pool trim pieces	Pièces spéciales de piscine
<b>Piscina tradicional Sistema Skimmer</b> Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionnelle Système Skimmer	<b>Piscina desbordante</b> Deck level pool Piscine à débordement	<b>Rejilla cerámica</b> Ceramic tile grates Grilles en grés cérame
 <b>L62 anti-slip</b> 62,6 x 31,7 x 3,8	 <b>S62 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6	 <b>647 anti-slip</b> 62,6 x 31 x 2,6
 <b>L31 anti-slip</b> 31 x 31,7 x 3,8	 <b>S31 anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	 <b>664 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6
 <b>DL1 anti-slip</b> 31,7 x 31,7 x 3,8	 <b>SI3 anti-slip</b> 46 x 46 x 2,6	 <b>665 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 2,6
 <b>E62 anti-slip</b> 62,6 x 62,6 x 3,8	 <b>SE3 anti-slip</b> 31 x 31 x 2,6	 <b>245 FL anti-slip</b> 24,5 x 49,5 x 2,2
		 <b>REJILLA FLEX</b> FLEX GRID GRILLE FLEX
		 <b>245 EF anti-slip</b> 26,6 x 26,6 x 2,2
		 <b>REJILLA COMPACT</b> COMPACT GRID GRILLE COMPACT
		 <b>245 CM anti-slip</b> 24,5 x 49,8 x 2,2
		 <b>245 EC anti-slip</b> 49,8 x 49,8 x 2,2



natural 2.0



natural 2.0 palma



natural 2.0 hierro





Natural 2.0 Palma



natural 2.0 palma    natural 2.0 hierro

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles


## Pièces spéciales pour le sol

## Anti-slip

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010

**31 x 31 x 0,9**

12" x 12" x 3/8"

**LM2**  
119 x 31,7 x 3,8DP1  
31,7 x 31,7 x 3,5    ZPI  
19,2 x 38,7 x 7    ZPD  
19,2 x 38,7 x 7    Z31  
31 x 7DL1  
31,7 x 31,7 x 3,5    269  
31 x 12 x 5    028  
31 x 7 x 7    034  
31 x 14 x 4029  
31 x 18,5 x 4    031  
31 x 34 x 4    367  
31 x 31 x 2,4    368  
31 x 31 x 2,4① 121LG Anti-slip  
12,5 x 49,8 x 2,2    ② CRA C1  
13 x 50 x 7,5



Piezas especiales  
de piscina

Swimming pool  
trim pieces

Pièces spéciales  
de piscine

**Piscina tradicional Sistema Skimmer**  
Traditional pool Skimmer System  
Piscine Traditionelle Systeme Skimmer



S31 anti-slip  
31 x 31 x 2,6



SI3 anti-slip  
46 x 46 x 2,6



SE3 anti-slip  
31 x 31 x 2,6

**Piscina desbordante**  
Deck level pool  
Piscine à débordement



347 anti-slip  
31 x 31 x 2,6



364 anti-slip  
31 x 31 x 2,6



365 anti-slip  
31 x 31 x 2,6

**Rejilla cerámica**  
Ceramic tile grates  
Grilles en grés cérame

**REJILLA FLEX**  
FLEX GRID  
GRILLE FLEX



245 FL anti-slip  
24,5 x 49,5 x 2,2



245 EF anti-slip  
26,6 x 26,6 x 2,2

**REJILLA COMPACT**  
COMPACT GRID  
GRILLE COMPACT



245 CM anti-slip  
24,5 x 49,8 x 2,2




245 EC anti-slip  
49,8 x 49,8 x 2,2





proyectora petra




proyectora arena




proyectora perla






proyecta selenio



proyecta onix





proyecta petra

proyecta arena

proyecta perla

proyecta selenio

proyecta onix

Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

## Formatos y acabados

## Formats and finishes

## Formats et finitions

## Piezas especiales pavimento

## Bullnose and step tiles

## Pièces spéciales pour le sol

\* Peldaño ingletado / Mitered stair tread / Nez de marche biseauté-collé

### Liso / Smooth

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010



59,8 x 59,8 x 1  
24" x 24" x 3/8"



29,8 x 59,8 x 1  
12" x 24" x 3/8"

### Abujardado

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010



59,8 x 59,8 x 1  
24" x 24" x 3/8"



29,8 x 59,8 x 1  
12" x 24" x 3/8"



Z60 59,8 x 7      ZLI 19,6x 39,5 x 7      ZLD 19,6x 39,5 x 7      LI3\* Abujardado 29,8 x 32,3 x 3,8



187 29,8 x 4 x 4      114 4 x 4      116 4 x 4



ED3 Abujardado 29,8 x 32,3 x 3,8      EI3 Abujardado 29,8 x 32,3 x 3,8      R30 Abujardado 29,8 x 29,8 x 1      RDI Abujardado 29,8 x 29,8 x 1



LI6\* Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 32,3 x 3,8      ED6 Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 32,3 x 3,8      EI6 Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 32,3 x 3,8



R60 Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 29,8 x 1      RD6 Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 29,8 x 1      RI6 Liso / Smooth & Abujardado 59,8 x 29,8 x 1





### Piezas especiales de piscina

### Swimming pool trim pieces

### Pièces spéciales de piscine

\* Pieza ingletada / Mitered piece / Pièce biseauté-collé

### Piscina tradicional Sistema Skimmer Traditional pool Skimmer System Piscine Traditionelle Systeme Skimmer

### Sistema desbordante Deck level pool Systèmes à débordement



**LS3\*** Abujardado  
29,8 x 31 x 3,8



**245LG** Abujardado  
24,5 x 49,8 x 2,2



**245FE** Abujardado  
24,5 x 24,5 x 2,2



**LS6\*** Abujardado  
59,8 x 31 x 3,8



**245FR** Abujardado  
48 x 24,5 x 2,2



imagina



imagina caliza



imagina arenisca






imagina argenta



v1



imagina basalto



v1




Todas las piezas disponibles en todos los colores / All pieces available in all colours / Toutes les pièces disponibles dans toutes les couleurs

**Formatos  
y acabados**
**Formats  
and finishes**
**Formats  
et finitions**
**Piezas especiales  
pavimento**
**Bullnose  
and step tiles**
**Pièces spéciales  
pour le sol**

\* Peldaño ingletado / Mitered stair tread / Nez de marche biseauté-collé

**Liso / Smooth**

UNE ENV 12633	DIN 51130	XP P-05-010


**119 x 119 x 1,2**  
 47" x 42" x 1/2"

**59,4 x 119 x 1,2**  
 24" x 47" x 1/2"

**59,4 x 59,4 x 1,2**  
 24" x 24" x 1/2"

**29,6 x 59,4 x 1,2**  
 12" x 24" x 1/2"

**Z60 Liso / Smooth**  
 59,4 x 7

**ZLI Liso / Smooth**  
 19,6 x 39,5 x 7

**ZLD Liso / Smooth**  
 19,6 x 39,5 x 7

**LI6\***  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 32,3 x 3,8

**ED6\***  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 32,3 x 3,8

**EI6**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 32,3 x 3,8

**LIM\***  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 119 x 32,3 x 3,8

**EDM**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 119 x 32,3 x 3,8

**EIM**  
**Liso / Smooth & Abujardado**  
 119 x 32,3 x 3,8

**Abujardado**

UNE ENV 12633	DIN 51097	XP P-05-010	DIN 51130	XP P-05-010


**119 x 119 x 1,2**  
 47" x 42" x 1/2"

**59,4 x 119 x 1,2**  
 24" x 47" x 1/2"

**59,4 x 59,4 x 1,2**  
 24" x 24" x 1/2"

**29,6 x 59,4 x 1,2**  
 12" x 24" x 1/2"

**R60**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 29,6 x 1,2

**RD6**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 29,6 x 1,2

**RI6**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 59,4 x 29,6 x 1,2

**RM2**  
**Liso / Smooth Abujardado**  
 119 x 29,6 x 1,2

**121LG anti-slip**  
 12,5 x 49,8 x 2,2

**CRA C1**  
 13 x 50 x 7,5



Imagina Caliza

Piezas especiales  
de piscina

Swimming pool  
trim pieces

Pièces spéciales  
de piscine

\* Pieza ingletada / Mitered piece / Pièce biseauté-collé

Piscina tradicional Sistema Skimmer  
Traditional pool Skimmer System  
Piscine Traditionnelle Système Skimmer

Sistema desbordante  
Deck level pool  
Systèmes à débordement



LS6\* Abujardado  
59,4 x 31 x 3,8



245LG Abujardado  
24,5 x 49,8 x 2,2



LSM\* Abujardado  
119 x 31 x 3,8



245FE Abujardado  
24,5 x 24,5 x 2,2



245FR Abujardado  
24,5 x 48 x 2,2



En **Rosa Gres** somos especialistas en **piscinas de gres porcelánico**, si tu proyecto incluye una piscina, solicita nuestro catálogo exclusivo **Unique Pools**.

At **Rosa Gres** we specialize in **porcelain stoneware pools**. If your project includes a pool, request our exclusive catalogue **Unique Pools**.

Chez **Rosa Gres** nous sommes spécialistes dans les **piscines en gres cérame**. Si votre projet inclut une piscine, demandez notre catalogue exclusif **Unique Pools**.



# Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

NORMATIVA DE ENSAYO TESTING STANDAR NORME D'ESSAI		REGULACIÓN RÉGLEMENTATION NORMA	EN 14411 ISO 13006	Rosa Gres
	<b>ISO 10545-2</b>	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	<b>ISO 10545-3</b>	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	Grupo B1a $E \leq 0,5\%$	$E \leq 0,5\%$
	<b>ISO 10545-4</b>	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	$\geq 1300\text{ N}$	$\geq 1300\text{ N}$
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	$\geq 40\text{ N/mm}^2$
	<b>ISO 10545-9</b>	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	<b>ISO 10545-12</b>	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	<b>ISO 10545-13</b>	Resistencia química <sup>(1)</sup> Chemical resistance <sup>(1)</sup> Résistance chimique <sup>(1)</sup>	Min. Clase B	GA GLA GHA
	<b>ISO 10545-14</b>	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie
SEGURIDAD: COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO SAFETY: NON-SLIP COEFFICIENTS SÉCURITÉ : COEFFICIENTS DE RÉSISTANCE		LISO SMOOTH FINISH FINITIONS LISSES	ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP FINISH FINITIONS ANTIDÉRAPANTES	
	<b>DIN 51130 XP- P-05-010</b>	Norma para pie calzado Norm for shoe traffic areas Norme pour pieds chaussés	R9 / PC6	<b>mistery / lovely / vintage / tao / bohème imagina / proyecta</b> R10 <b>serena / bohème / garden / mistery / lovely tao / vintage / natural 2.0 / imagina / proyecta</b>
	<b>DIN 51097 XP- P-05-010</b>	Norma para pie descalzo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus		Clase C <b>serena / bohème / garden / mistery / lovely tao / vintage</b> Clase B <b>natural 2.0 / imagina / proyecta</b>
	<b>UNE ENV 12633</b>	Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 1: $15 < Rd \leq 35$	<b>mistery / lovely / vintage / tao / bohème</b> Clase 3 <b>serena / bohème / garden / mistery / lovely tao / vintage / natural 2.0 / imagina / proyecta</b> Rd > 45
	<b>ANSI A137.1</b>	Coefficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction		> 0,42 <b>serena / bohème / garden</b>

<sup>(1)</sup> Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / A l'exception de l'acide fluorhydrique et ses composés  
Piezas especiales / Trim pieces / Pièces spéciales: **grupo A1a**



Febrero 2016



## Rosa Gres, S.L.U

Oficina Central - Headquarters - Siège Social  
Ctra. Sant Cugat km. 3  
08290 Cerdanyola, Barcelona, SPAIN  
Tel. +34 93 586 30 60  
Fax +34 93 586 30 61

Fábrica - Factory - Usine  
Pol. Ind. Mas Vell  
Ramón Sugrañes, 1  
43144 Vallmoll, Tarragona, SPAIN

Ventas: +34 93 586 37 68 / +34 93 586 37 69  
Export Sales: +34 93 586 37 02

[info@rosagres.com](mailto:info@rosagres.com)  
[www.rosagres.com](http://www.rosagres.com)

